


Vyřizuje: Pavel Kohoutek
Tel.: 725 189 383
e-mail: pk.chlumec@seznam.cz
IČ: 06783872



Naše značka:

v Hradci Králové dne: 29. 5. 2020

Výzva – zadávací dokumentace

V souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, v zájmu uzavřít smlouvu o předmětné zakázce, Vás vyzýváme jako možného dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„ZŠ BEZRUČOVA – DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ S AUTOMATICKÝM ZDVIHEM KOŠŮ A PLYNOVÉHO KONVEKTOMATU “

1. Zadavatel:

Základní škola, Hradec Králové, Bezručova
Bezručova 1468
500 02 Hradec Králové
Ředitel: Mgr. František Obr
IČ: 49333852
Tel. 495 523 031 - 2
Kontaktní osoba, telefon: Pavel Kohoutek, 725 189 383

2. Předmět zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského elektrického multifunkčního zařízení s automatickým zdvihem košů a plynového konvektomatu v prostoru školní jídelny ZŠ Hradec Králové, Bezručova, (dále také jako ZŠ).

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S AUTOMATICKÝM ZDVIHEM KOŠŮ:

Objem min. 2x40 litrů dle DIN 18857
Kapacita GN: 2 x GN 1/1
Rozměr dna : 2 x 375 x 580 mm
Hloubka vany: 220 mm
Užitná plocha: 2 x 22 dm²
Zástavbový prostor zařízení: 1546 x 850 x 1030 mm
Celkový instalovaný příkon max: 25 kW
Napětí: 3 N AC 400V
Jištění: 3 x 50 A
Váha: 475 kg
Přívod studené vody R ¾
Odpad DN 50

VARNÉ REŽIMY:

Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30°C – 250°C.

OVLÁDACÍ PANEL:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, zobrazení průběhu úprav na displeji, přesné sensorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IP X5.

KONSTRUKCE:

Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, dvojitě robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu, odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

Automatický systém napouštění vany – dávkování vody s přesností na 1dcl, vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyroben kompletně z nerezové oceli, možnost vaření ve dvou různých tepelných úpravách současně, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, Automatická sensorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, dosažení teploty 180°C z pokojové teploty za max. 4 minuty, integrovaná zásuvka 230V/16A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, Možnost vaření bez dozoru.

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

Servisní přístup z přední části stroje, výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, sestavitelné robustní nohy s rektifikací, certifikační značka CE, TUV-SUD.

KONVEKTOMAT 12 x GN 2/1:

energie : plyn

vývin páry: injekční

kapacita :12 x GN 2/1

kapacita jídel: 400 – 600

rozteč zásuvů: 65mm

rozměry : š. 1111mm, v. 1343mm, h. 961mm

váha: 229kg
celkový příkon: 1,28kW
tepelný výkon: 45kW
jištění: 10A
napájení: 220 – 240V/50-60Hz
přípojka vody: G ¾
přípojka odpadu: 50mm
teplota 30 – 300°C
provedení: AISI 304, nerezová ocel

FUNKCE KONVEKTOMATU:

Nabídka kuchařských technologií s možností jejich úpravy a modifikace
Ovládání pomocí dotykového 8 " displeje
Automatické mytí na sypké detergenty (prášek, tablety)
Příčné zásuvy s roztečí minimálně 63 mm
Minimálně 800 programů s 20 kroky, 200 programů před nahraných pro československou kuchyni, komunikace v češtině
Horký vzduch 30 – 300 ° C
Kombinovaný režim 30 – 300 ° C
Vaření v páře 30 – 130 ° C
Minimálně 6.bodová teplotní sonda
Delta T pečení/vaření
Nízkoteplotní pečení/vaření
Pečení přes noc
Regenerace
Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu
Autoklima – kontrola sytosti páry
Rychlé zchlazení varného prostoru
Automatický předehřev/zchlazení
Automatický start
Minimálně 7 rychlostí ventilátoru
Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů)
Integrovaná sprcha
Automatické řízení kapacity
Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb
Okamžitý HACCP výpis a výpis spotřeby energie
Vytvoření páry v nástřiku
Trojitě rozevírací sklo dveří
USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů
Klika dveří s bakteriální úpravou
Multitasking – možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření

Specifikace dodávek a prací:

- 1ks. - elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů – 2 x 40l,
- 2ks. - rameno na automatické zdvihání košů
- 1ks. - špachtle s držadlem
- 2ks. - rošt na NT

- 1ks. – plynový konvektomat
- 1ks, - zavážecí vozík na 12 x GN 2/1 + úprava – zvýšení

- 1ks. – podstavec pod konvektomat
- demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících zařízení
- montáž na stávající instalace vč. odzkoušení a zaškolení
- doprava na místo montáže
- závěrečný důkladný úklid

3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:

- zadavatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.);
- v průběhu dopravy a montáže budou důsledně dodržovány zásady bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran atd. tak, aby nedošlo k úrazu;
- zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Zadavatel nenesе jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím související následky;
- veškeré práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací;
- zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu;
- zadavatel požaduje nejpozději k předání a převzetí hotového díla předložit všechny příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použitý materiál;
- v rámci předání díla zhotovitel zadavateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla;
- pokud zadavatel kdekoli v zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) hovoří o nějakém výrobku, komponentu či součástce s uvedením názvu konkrétního výrobce, činí tak za účelem dostatečně přesného a srozumitelného popisu předmětu zakázky a myslí tím pouze výrobek daného typu. Zadavatel výslovně připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

4. Prohlídka místa plnění:

Prohlídku místa plnění si v případě potřeby dohodnou jednotliví uchazeči přímo s vedoucí školní jídelny, paní Jišovou, tel.: 495 539 773, 725 359 526.

5. Termín plnění a místo plnění:

Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště): **10. 8. 2020.**

Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): **15. 8. 2020.**

Místem plnění je ZŠ Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové.

6. Kvalifikační předpoklady uchazečů:

Uchazeč, který podá nabídku do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu, je povinen splnit způsobilost v následujícím rozsahu:

- příslušnou profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud příslušný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, a dále

dokladu prokazujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud příslušný právní předpis takové oprávnění vyžaduje (tj. **výpis ze Živnostenského rejstříku** ČR, popř. v minulosti vydané živnostenské listy) s tím, že do nabídky stačí předložit prosté kopie dokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- certifikát o autorizovaném prodeji a servisu zařízení, které je předmětem nabídky.

Vítězný uchazeč může být před uzavřením smlouvy vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií veškerých dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti.

V případě, že bude uchazeč zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění základní nebo profesní způsobilosti a uchazeč tyto nepředloží, neposkytne tak zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, kdy v takovém případě může být vyzván k uzavření smlouvy uchazeč, který se umístil jako další v pořadí.

Výše uvedené neplatí v případě, že právní předpisy v zemi sídla uchazeče obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, tj. nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s realizací veřejné zakázky a se splněním všech dalších povinností uchazeče dle smlouvy o dílo, této zadávací dokumentace a dle platných předpisů.

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky v členění:

- celková smluvní cena díla v Kč bez DPH
- vyčíslená příslušná DPH
- celková smluvní cena díla v Kč vč. DPH.

Nabídková cena díla bude zpracována a předložena rovněž ve formě ocenění prací a dodávek po jednotlivých položkách.

Nabídková cena za splnění celého předmětu veřejné zakázky bude uvedena na krycím listu nabídky.

8. Obchodní, platební a další podmínky:

Vítězný uchazeč vypracuje obchodní, platební a další podmínky ve formě smlouvy o dílo.

- zadavatel požaduje minimální délku záruční lhůty – 24 měsíců.
- servisní zásah do 24 hodin
- odstranění závady do 48 hodin.

9. Požadavky na obsah nabídky:

Nabídka musí obsahovat (zadavatel doporučuje, aby nabídka byla strukturovaná následujícím způsobem):

- krycí list nabídky (příloha č. 1),
- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti,
- doklady prokazující splnění základní způsobilosti např. čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2) podepsané oprávněným zástupcem uchazeče,
- **cenová nabídka**, tj. soupis dodávek a prací, **podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče**,
- případné další přílohy nebo doplnění nabídky.

Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána do jednoho svazku, aby nebyla možná manipulace s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel. Nabídka nesmí obsahovat opravy ani přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude vypracována v českém jazyce.

10. Přístup k zadávací dokumentaci:

Tato výzva, která je zároveň i zadávací dokumentací, je včetně všech příloh ke stažení na webové adrese zadavatele.

11. Lhůta pro podání nabídky: **do 16. 6. 2020 do 12,00 hodin**

Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

12. Způsob podávání nabídek:

Nabídky se podávají písemně, v listinné podobě, osobně na podatelnu nebo doporučeně poštou, v uzavřených obálkách označených

„ZŠ BEZRUČOVA – DODÁVKA A MONTÁŽ ELEKTRICKÉHO MULTIFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ S AUTOMATICKÝM ZDVIHEM KOŠŮ A PLYNOVÉHO KONVEKTOMATU “

a jménem uchazeče. Obálky musí být na uzavření opatřeny razítkem nebo podpisem uchazeče.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podání nabídek doručeny zadavateli – poštou doporučeně na adresu

Základní škola Hradec Králové Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové

nebo

osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od 8,00 do 14,30 hodin.

Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je v případě doručení osobně rozhodující otisk podacího razítka podatelny zadavatele a v případě doručení poštou je za rozhodující považován okamžik převzetí zásilky adresátem.

13. Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH při splnění všech požadavků stanovených zadavatelem s tím, že jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V případě, že budou zadavateli podány nabídky od dvou či více uchazečů se zcela stejnou nejnižší (celkovou) nabídkovou cenou a tyto nabídky budou zároveň splňovat veškeré zadávací podmínky, bude o vítězné nabídce rozhodnuto losem, kdy o podmínkách a termínu losování budou takoví uchazeči písemně informováni. Účast jejich zástupců při losování bude umožněna.

14. Další podmínky a informace:

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této výzvy bez udání důvodu, a to až do uzavření smlouvy. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.

Nabídky podané po termínu a nabídky neúplné, stejně jako nabídky uchazečů, kteří nesplnili všechny požadavky stanovené zadavatelem, nebudou hodnoceny a budou vyřazeny a uchazeči ze zadávacího řízení vyloučeni.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem a nevracet podané nabídky.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení, a to i bez uvedení důvodu.

Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od předmětné smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Zadavatel nepřipouští variantní zpracování nabídek.

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

Podáním nabídky uchazeč přijímá všechny podmínky této výzvy vč. jejích příloh.

Tato výzva včetně všech příloh je zároveň zadávací dokumentací.

15. Seznam příloh:

Příloha č. 1 *Krycí list nabídky*

Příloha č. 2 *vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti*

Všem uchazečům předem děkujeme za podání nabídky a účast ve výběrovém řízení.

S pozdravem

Mgr. František Obr
ředitel ZŠ